






1 床暖房設備概要

工事件名 -
 工事場所 -
 工事期間 - 平成 年 月 ~ 平成 年 月
 工事概要 - 床暖房設備工事

S・WARM工事範囲

内 容	工事 内容	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 躯体工事	0											
2 下地工事、ヒーター取付工事	0											
3 ヒーター、中継ボックス等の電気配線工事	0											
4 床暖房工事の最終チェック取付	0											
5 床暖房ヒーター取付工事及び床暖房ヒーター取付工事	0											
6 コントローラーBOX取付工事 (付工事) (壁開口を含む)	0											
7 床暖房工事	0											
8 一次側電気工事 「コントローラー」迄の一次側電気配線工事	0											
9 二次側電気配線工事 「コントローラー」迄の二次側配線工事	0											
10 コントローラー取付工事	0											

連絡先 (株) S・T・CREW 群馬 野田
 TEL:042-703-6686



5 S・WARM

型式 - ST-SW1818

品名	床暖房 S・WARM
型式	ST-SW303~free (303mmピッチ)
外形寸法	幅580mm×長さfree×0.3mm
定格電圧	AC200V 50/60Hz
最大定格	200W/m
安定定格	50W/m

6

7